

Техническое описание
Сумка №1
ТУ 15.12.12–005–54164614–2021

Код ТН ВЭД: 4202990000

Код ОКПД 2: 15.12.12.190

1. Внешний вид изделия:



2. Назначение:

Изделие предназначено для хранения, защиты и переноски противогазов, масок, полумасок, самоспасателей. Сумки, устойчивые к воздействию таких факторов, как: истирание, механические повреждения, общепроизводственные загрязнения, пыль, вода, жиры.

Изделие должно иметь декларацию соответствия и соответствовать требованиям ТР ТС 017/2011.

3. Область применения:

- ✓ Промышленные предприятия с риском химических выбросов (нефтегаз, химия, металлургия).
- ✓ Объекты гражданской обороны и аварийно-спасательные службы.
- ✓ Военные и силовые структуры.
- ✓ Транспорт и логистика опасных грузов.
- ✓ Учебные и тренировочные цели.
- ✓ Комплектование аварийных запасов и НЗ.

4. Описание изделия:

Изделие изготавливается из хлопчатобумажной ткани, предотвращающей попадание пыли и грязи на изделие.

Ткани, свойства материалов изделий и их швов соответствуют требованиям ТР ТС 017/2011.

Шовные контуры изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 12807.

Фурнитура устойчива к химической чистке, стирке и влажно-тепловой обработке.

Температурный режим применения не ограничен.

Вес не более $0,17 \pm 0,1$ кг.

Стандартный цвет изделия: хаки.

Примечание: Производитель может вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его характеристики и показатели надёжности.

Допускается изготовление изделий других цветов по согласованию между Заказчиком и Производителем и в соответствии с НД.

Сумка:

Сумка большого габарита для хранения и транспортировки противогаза, изготавливается прямоугольной формы. Изготовлена из износостойкой хлопчатобумажной ткани защитного цвета (хаки), она обеспечивает надежную защиту содержимого.

С левой стороны сумки расположен функциональный накладной карман клапаном, куда можно положить необходимые запасные части.

Основное отделение и внешний карман застегиваются на классическую пуговицу и петлю, предотвращая случайное открывание.

Для максимального удобства ношения сумка оснащена широким (50 мм) плечевым ремнем, длину которого можно легко отрегулировать с помощью двух пряжек. Дополнительно имеется поясной ремень с двумя полукольцами обеспечивает надежную фиксацию сумки на поясе, освобождая руки.

Размеры изделия:

Длина, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Допуски, мм
230	330	120	± 10

Стандартная комплектация:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Сумка	шт.	1
2	Руководство по эксплуатации на партию	шт.	1
3	Паспорт на партию	шт.	1

5. Защитные свойства:

№ п/п	Наименование показателя	Значение нормативное
1	Устойчивость окраски к «поту» (ГОСТ 9733.6-83)	5 баллов
2	Устойчивость окраски к мокрому трению (ГОСТ 9733.27-83)	5 баллов
3	Устойчивость окраски к сухому трению (ГОСТ 9733.27-83)	5 баллов

6. Механические показатели:

№ п/п	Наименование показателя	Значение нормативное
1	Прочность шва на разрыв (ГОСТ 28631-2005)	не менее 15Нм
2	Разрывная нагрузка узлов крепления ручек (плечевых ремней) (ГОСТ 28631-2005)	не менее 50Н

7. Маркировка:

Маркировка согласно ТР ТС 017/2011, ГОСТ 10581, ГОСТ 28631.

Изделие имеет вшивную этикетку с изнаночной стороны.

8. Транспортировка, хранение и упаковка:

Требования к транспортированию и хранению – по ГОСТ 10581, ГОСТ 28631.

Изделие разрешено транспортировать любым видом транспорта без ограничений в закрытых транспортных средствах.

Транспортная маркировка согласно ГОСТ 14192.

Изделие хранят в сухих, неотапливаемых помещениях, при температуре не ниже +10°C и не выше +25°C, с относительной влажностью воздуха 60-80%, вдали от отопительных приборов. Для контроля температуры и относительной влажности воздуха складские помещения должны быть оснащены термометрами и психрометрами (или гигрометрами). Условия хранения должны исключать воздействие прямого солнечного света, органических растворителей и масел.

Изделие упаковывается в гофрокороб, согласно приведенной ниже таблице.

Стандартная упаковка тары:

Наименование упаковки	Кол-во изделий	ДхШхВ, м	Вес, кг гофрокороб	Вес, кг с изделиями
Гофрокороб	1-25	0,35х0,41х0,21	0,5	≈ от 0,67 до 4,75
Гофрокороб	26-50	0,7х0,41х0,21	0,9	≈ от 5,32 до 9,4

9. Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня отгрузки.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты выпуска изделия.

Срок хранения – 10 лет.

Максимальный период хранения изделия установлен при условии нахождения его в запечатанном виде. Производитель гарантирует соответствие заявленных характеристик изделия в течение всего срока службы (эксплуатации), при условии использования изделия по назначению и соблюдения правил хранения и эксплуатации.

- - - конец документа - - -