

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«КОД КАЧЕСТВА»

№ РОСС RU.33218.04ЭТН0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.33218.04ЭТН0.ОС01.00739

Срок действия с 20.07.2026 по 19.07.2029

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.33218.04ЭТН0.ОС01 Общество с ограниченной ответственностью «ДИАЛОГ»,
141090, Московская область, г. Королёв, мкр. Юбилейный, Ленинская ул., д. 12, помещ. 08.

ВЫДАН

Общество с Ограниченной Ответственностью «Научно
Производственное Объединение «Первая Производственная
Корпорация» (ООО «НПО «ППК»)

Место нахождения: 199226, г. Санкт-Петербург, ул. Нахимова, д. 11,
лит. А, кв. 337.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению
продукции: РОССИЯ, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака,
д. 206, лит. А, 198515, г. Санкт-Петербург, п. Стрельна,
ул. Фронтная, д. 3, лит. О

ОГРН: 1217800105258, ИНН: 7801701339. Телефон: +7 (812) 777-08-77.

Адрес электронной почты: info@spb-ppk.ru

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО
система менеджмента качества применительно к (См. приложение
№1).

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

Выдан на основании решения экспертной комиссии,
протокол № РОСС RU.33218.04ЭТН0.ОС01.00739КК



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия

Руководитель органа



В.К. Турчан

инициалы, фамилия

Эксперт

А.А. Кравцова

инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с
вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной
сертификации «КОД КАЧЕСТВА» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«КОД КАЧЕСТВА»

№ РОСС RU.33218.04ЭТН0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЭКСПЕРТА

Регистрационный номер РОСС RU.33218.04ЭТН0.ОС01.00739

Срок действия с 20.07.2026 по 19.07.2029

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.33218.04ЭТН0.ОС01 Общество с ограниченной ответственностью «ДИАЛОГ»,
141090, Московская область, г. Королёв, мкр. Юбилейный, Ленинская ул., д. 12, помещ. 08.

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО

Притыкин Алексей Игоревич
соответствует требованиям

предъявляемым системой добровольной сертификации

«КОД КАЧЕСТВА»

к экспертам-аудиторам внутренних проверок системы менеджмента качества
на соответствие требованиям

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

Выдан на основании решения экспертной комиссии,
протокол № РОСС RU.33218.04ЭТН0.ОС01.00739КК от 20.07.2026
и зарегистрирован в реестре экспертов системы добровольной сертификации
«КОД КАЧЕСТВА»

Руководитель органа

Эксперт



В.К. Турчан

инициалы, фамилия

А.А. Кравцова

инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с
вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной
сертификации «КОД КАЧЕСТВА» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля